

A la Carte³

Creëer uw tapijt op maat.

Creëer zelf uw tapijt op maat, aangepast aan uw persoonlijke smaak en interieur.

À la Carte³ biedt u de totale vrijheid om uw persoonlijk tapijt te ontwerpen.

Vijf tapijtcollecties staan te uwer beschikking:

Timeless Classics

Pure Basics

Metropolitan Glamour

Elegant Luxury

Exotic Flavours

ONZE À LA CARTE³ DISPLAYS.



360° Display - ø 160 cm, h 205 cm



Muurdisplay - 158 cm x 65 cm x h 205 cm

ONS CONCEPT.

1. SELECTEER UW TAPIJT

Vijf tapijtcollecties staan te uwer beschikking:

Timeless Classics, Pure Basics, Metropolitan Glamour, Elegant Luxury & Exotic Flavours.

2. BEPAAL HET FORMAAT

De garantie van een tapijt tot op de centimeter nauwkeurig.

3. KIES DE AFWERKING

Meestal worden twee afwerkingsvormen aangeboden:

een fijn lint in de kleur van uw tapijt (Standaard) of een speciale afwerking (Deluxe).



Standaard: bijpassend lint



Deluxe: omgevouwen boord met comfortlaag

RONDE TAPIJEN:

- Voor ronde tapijten bestelt u een vierkant waarvan elke zijde de afmeting heeft van de gewenste diameter. Indien u bijvoorbeeld een rond tapijt wenst met een diameter van 2.17 m, dan bestelt u een vierkant tapijt van 2.17 m x 2.17 m en wij confectioneren een rond tapijt met een diameter van 2.17 m uit dit vierkant tapijt zonder enig supplement.
- Bijpassend lint : de minimale diameter is 50 cm en de maximale diameter is 400 cm of 500 cm overeenstemmend met de maximale breedte van de referentie zoals vermeld op de hanger.
- Omgevouwen boord met comfortonderlaag : de minimale diameter is 180 cm en de maximale diameter is 390 cm of 490 cm meter overeenstemmend met de maximale breedte van de referentie zoals vermeld op de hanger.






Timeless Classics



▲ Nutmeg



▲ Silt



▲ Atlantic



▲ Clay



▲ Opaque



▲ Canvas



▲ Coast



▲ Shitaki



▲ Artisan



▲ Truffle



Pure Basics



▲ Angora



▲ Voile



▲ Marshmallow



▲ Beach



▲ Travertine



▲ Lily



▲ Orchid



▲ Vison




▲ Mineral



▲ True



Metropolitan Glamour



▲ Dawn



▲ Dusk



▲ Cinema




▲ Chalk



▲ Fjord



▲ Dolphin



▲ Mistral



▲ Avenue



▲ Poivre




▲ Magenta



Elegant Luxury



▲ Punch



▲ Clover



▲ Sage



▲ Basil



▲ Lollipop



▲ Dove



▲ Eucalyptus



▲ Rivulet



▲ Cactus



▲ Ocean



▲ Copacabana

Exotic Flavours



▲ Apricot




▲ Custard



▲ Buff



▲ Heritage



▲ Hacienda



▲ Copacabana



▲ Lilac



▲ Papaya



▲ Merigold



▲ Macaron

KIES DE AFWERKING.

COLLECTIE	REFERENTIE	STANDAARD	DELUXE
		BIJPASSEND LINT	OMGEVOUWEN BOORD MET COMFORTLAAG
<i>Timeless Classics</i>	Atlantic	à	
	Clay	à	
	Coast	à	
	Shitaki	à	à
	Truffle	à	
	Opaque	à	
	Artisan	à	
	Canvas	à	à
	Silt	à	
	Nutmeg	à	
<i>Pure Basics</i>	Voile	à	
	Beach	à	
	True	à	
	Mineral	à	
	Vison	à	
	Lily	à	
	Travertine	à	
	Angora	à	
	Marshmallow	à	à
	Orchid	à	
<i>Metropolitan Glamour</i>	Cinema	à	
	Avenue	à	
	Poivre	à	
	Chalk	à	
	Magenta	à	
	Dolphin	à	
	Fjord	à	
	Dusk	à	
	Mistral	à	
	Dawn	à	

KIES DE AFWERKING.

COLLECTIE	REFERENTIE	STANDAARD	DELUXE
		BIJPASSEND LINT	OMGEVOUWEN BOORD MET COMFORTLAAG
<i>Elegant Luxury</i>	Punch	à	
	Cactus	à	
	Sage	à	
	Dove	à	
	Ocean	à	
	Eucalyptus	à	
	Rivulet	à	
	Lollipop	à	
	Basil	à	
	Clover	à	
<i>Exotic Flavours</i>	Buff	à	
	Lilac	à	
	Apricot	à	
	Merigold	à	
	Copacabana	à	
	Hacienda	à	
	Papaya	à	
	Macaron	à	
	Custard	à	
	Heritage	à	

TECHNISCHE GEGEVENS.

- Truffle**
- Cactus**
- Atlantic**
- Lollipop**
- Fjord**

Pool Samenstelling	100% PA
Rug	FusionBac
Poolgewicht (g/m ²)	850
Totale dikte (mm)	8
Poolhoogte (mm)	5,5
Deling	1/10
Aantal toefen (/m ²)	205.400
Totaalgewicht (g/m ²)	1.690
Thermische weerstand	0,11
Contactgeluidsisolatie	DL _w = 25 dB
Brandclassificatie	C _n -s1

GEBRUIKSDOMEIN

Woongebruik : intensief : Living, Eetkamer, Inkomhal, Gang

- Clover**
- Buff**
- Nutmeg**
- Silt**
- Ocean**
- Dolphin**

Pool Samenstelling	100% PA
Rug	FusionBac
Poolgewicht (g/m ²)	700
Totale dikte (mm)	9,5
Poolhoogte (mm)	7
Deling	1/8
Aantal toefen (/m ²)	141.750
Totaalgewicht (g/m ²)	1.550
Thermische weerstand	0,10
Contactgeluidsisolatie	DL _w = 24 dB
Brandclassificatie	Cfl - s1 (16/1528)

GEBRUIKSDOMEIN

Woongebruik : intensief : Living, Eetkamer, Inkomhal, Gang, Trappen, Studeerkamer

TECHNISCHE GEGEVENS.

- Lily
- Lilac
- Sage
- Artisan
- Coast
- Dove
- Macaron
- Dusk

Pool Samenstelling	100% PA
Rug	FusionBac
Poolgewicht (g/m ²)	1.550
Totale dikte (mm)	13,5
Poolhoogte (mm)	11
Deling	1/10
Aantal toefen (/m ²)	229.100
Totaalgewicht (g/m ²)	2.360
Thermische weerstand	0,19
Contactgeluidsisolatie	DL _w = 34 dB
Brandclassificatie	C _n -s1 (16/1085)

GEBRUIKSDOMEIN

Woongebruik : intensief : Living, Eetkamer, Inkomhal, Gang, Trappen, Studeerkamer

Commercieel gebruik : normaal : Hotelkamer, Hotel suite

- Beach
- Clay
- Papaya

Pool Samenstelling	100% SDN
Rug	Flextex Plus Actionbac
Poolgewicht (g/m ²)	348
Totale dikte (mm)	5,3
Poolhoogte (mm)	2,9
Deling	1/10
Aantal toefen (/m ²)	190.000
Totaalgewicht (g/m ²)	1.600
Thermische weerstand	0,08
Contactgeluidsisolatie	DL _w = 25 dB
Brandclassificatie	B _n -s1

GEBRUIKSDOMEIN

Woongebruik : intensief : Living, Eetkamer, Inkomhal, Gang, Trappen, Studeerkamer

Commercieel gebruik : normaal : Hotelkamer, Winkel, Restaurant, Vergaderruimte, Bureau, Trappen

TECHNISCHE GEGEVENS.

■ **Angora**

■ **Basil**

■ **Canvas**

■ **Merigold**

■ **Shitaki**

Pool Samenstelling	100% Recycled Polyester (PET)
Rug	ECO FusionBac
Poolgewicht (g/m ²)	2.400
Totale dikte (mm)	17,5
Poolhoogte (mm)	15
Deling	1/10
Aantal toefen (/m ²)	260.700
Totaalgewicht (g/m ²)	3.080
Thermische weerstand	0,27
Contactgeluidsisolatie	DL_w = 34 dB
Brandclassificatie	C_n-s1

GEBRUIKSDOMEIN

Woongebruik : normaal : Slaapkamer, Living, Eetkamer, Hobbykamer

■ **Copacabana**

Pool Samenstelling	100% PES
Rug	ECO FusionBac
Poolgewicht (g/m ²)	1.200
Totale dikte (mm)	11,5
Poolhoogte (mm)	9
Deling	1/8
Aantal toefen (/m ²)	151.200
Totaalgewicht (g/m ²)	2.000
Thermische weerstand	0,16
Contactgeluidsisolatie	DL_w = 30 dB
Brandclassificatie	C_n-s1

GEBRUIKSDOMEIN

Woongebruik : normaal : Slaapkamer, Living, Eetkamer, Hobbykamer

TECHNISCHE GEGEVENS.

■ Orchid

■ Chalk

Pool Samenstelling	100% PA
Rug	FusionBac
Poolgewicht (g/m ²)	800
Totale dikte (mm)	8,5
Poolhoogte (mm)	6
Deling	1/10
Aantal toefen (/m ²)	177.750
Totaalgewicht (g/m ²)	1.630
Thermische weerstand	0,105
Contactgeluidsisolatie	DL _w = 25 dB
Brandclassificatie	C _{fl} - s1

GEBRUIKSDOMEIN

Woongebruik : intensief : Living, Eetkamer, Inkomhal, Gang

■ Voile

■ Vison

■ Poivre

Pool Samenstelling	100% PA
Rug	FusionBac
Poolgewicht (g/m ²)	820
Totale dikte (mm)	10
Poolhoogte (mm)	7,5
Deling	1/10
Aantal toefen (/m ²)	150.100
Totaalgewicht (g/m ²)	1.670
Thermische weerstand	0,12
Contactgeluidsisolatie	DL _w = 28 dB
Brandclassificatie	C _{fl} - s1

GEBRUIKSDOMEIN

Woongebruik : normaal : Slaapkamer, Living, Eetkamer, Hobbykamer

TECHNISCHE GEGEVENS.

- Heritage**
- Mineral**
- Mistral**

Pool Samenstelling	100% PES
Rug	ECO FusionBac
Poolgewicht (g/m ²)	1.900
Totale dikte (mm)	19,5
Poolhoogte (mm)	17
Deling	1/8
Aantal toefen (/m ²)	170.100
Totaalgewicht (g/m ²)	2.610
Thermische weerstand	0,17
Contactgeluidsisolatie	DL _w = 32 dB
Brandclassificatie	C _n -s1

GEBRUIKSDOMEIN

Woongebruik : intensief : Living, Eetkamer, Inkomhal, Gang, Hobbyruimte

Commercieel gebruik : normaal : Hotelkamer, Hotel suite

- True**
- Cinema**
- Avenue**

Pool Samenstelling	100% PP
Rug	FusionBac
Poolgewicht (g/m ²)	2.250
Totale dikte (mm)	18,5
Poolhoogte (mm)	16
Deling	1/8
Aantal toefen (/m ²)	157.500
Totaalgewicht (g/m ²)	3.050
Thermische weerstand	0,33
Contactgeluidsisolatie	DL _w = 34 dB
Brandclassificatie	E _n

GEBRUIKSDOMEIN

Woongebruik : intensief : Living, Eetkamer, Inkomhal, Gang, Hobbyruimte

Commercieel gebruik : normaal : Hotelkamer, Hotel suite

TECHNISCHE GEGEVENS.

 **Hacienda**

 **Travertine**

 **Custard**

 **Dawn**

Pool Samenstelling	100% PA
Rug	FusionBac
Poolgewicht (g/m ²)	1.100
Totale dikte (mm)	12,5
Poolhoogte (mm)	9,5
Deling	1/8
Aantal toefen (/m ²)	160.650
Totaalgewicht (g/m ²)	1.900
Thermische weerstand	0,13
Contactgeluidsisolatie	DL _w = 30 dB
Brandclassificatie	C _n - s1 (16/1085)

GEBRUIKSDOMEIN

Woongebruik : intensief : Living, Eetkamer, Inkomhal, Gang, Trappen

 **Eucalyptus**

 **Apricot**

Pool Samenstelling	40% PP / 60% PA
Rug	Recytex Plus Felibac
Poolgewicht (g/m ²)	420
Totale dikte (mm)	7,2
Poolhoogte (mm)	3,7
Deling	1/10
Aantal toefen (/m ²)	148.125
Totaalgewicht (g/m ²)	1.330
Thermische weerstand	0,10
Contactgeluidsisolatie	DL _w = 25 dB
Brandclassificatie	E _n

GEBRUIKSDOMEIN

Woongebruik : intensief : Living, Eetkamer, Inkomhal, Gang, Trappen

TECHNISCHE GEGEVENS.

Marshmallow

Pool Samenstelling	100% Microfibre Polyester (PES)
Rug	FusionBac
Poolgewicht (g/m ²)	1.800
Totale dikte (mm)	17
Poolhoogte (mm)	14,5
Deling	5/32
Aantal toefen (/m ²)	75.000
Totaalgewicht (g/m ²)	2.530
Thermische weerstand	0,17
Contactgeluidsisolatie	DL _w = 33 dB
Brandclassificatie	C _n -s1

GEBRUIKSDOMEIN

Woongebruik : normaal : Slaapkamer, Living, Eetkamer, Hobbykamer

Opaque

Pool Samenstelling	100% PES
Rug	ECO FusionBac
Poolgewicht (g/m ²)	1.700
Totale dikte (mm)	14,5
Poolhoogte (mm)	12
Deling	1/8
Aantal toefen (/m ²)	157.500
Totaalgewicht (g/m ²)	2.500
Thermische weerstand	0,19
Contactgeluidsisolatie	DL _w = 31 dB
Brandclassificatie	C _n -s1

GEBRUIKSDOMEIN

Woongebruik : normaal : Slaapkamer, Living, Eetkamer, Hobbykamer

TECHNISCHE GEGEVENS.

- **Magenta**
- **Punch**
- **Rivulet**

Pool Samenstelling	100% PA
Rug	FusionBac
Poolgewicht (g/m ²)	820
Totale dikte (mm)	10
Poolhoogte (mm)	7,5
Deling	1/10
Aantal toefen (/m ²)	150.100
Totaalgewicht (g/m ²)	1.670
Thermische weerstand	0,12
Contactgeluidsisolatie	DL _v = 28 dB
Brandclassificatie	C _n -s1

GEBRUIKSDOMEIN

Woongebruik : normaal : Slaapkamer, Living, Eetkamer, Hobbykamer





Made
In Belgium

à la Carte³

Karl Van der Spiegel
Business Unit Manager
karl.van.der.spiegel@alacarte3.eu
+32 (0)491 34 07 11

Nadja Hilven
Business Development Manager
nadja.hilven@alacarte3.eu
+32 (0)491 86 73 81

Industriepark Klein Frankrijk - Weverijstraat 1 - 9600 Ronse - Belgium
T +32 (0)55 23 02 11 - F +32 (0)55 23 03 46
www.alacarte3.eu